

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032, г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19
(место составления акта)

“ 30 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 18-05/122

По адресу / адресам: 445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 3.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №18-05/122 от 21.02.2018 врио заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Самарской области Н.В.Антоновой
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Школа № 28» (МБУ «Школа № 28»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » марта 20 18 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
« 05 » марта 20 18 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
« 14 » марта 20 18 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.
« 15 » марта 20 18 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.
« 19 » марта 20 18 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.
« 28 » марта 20 18 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 час. 00 мин.
« 30 » марта 20 18 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки итого: 7 рабочих дней / 31 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе Тольятти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Карзанов Сергей Юрьевич

21.02.2016 в 16 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт Кириллова Юлия Юрьевна,
ведущий специалист-эксперт Трошкина Наталья Сергеевна.

Лица, привлеченные к проверке: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Рязанов Дмитрий Дмитриевич, руководитель ИЛЦ Краснов Станислав Владимирович, заведующий отделением – врач по гигиене детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна, лицо, ответственное за оформление протокола Мордишова Раиса Андреевна, инженер Захарова Татьяна Анатольевна, фельдшер-лаборант Русакевич Мария Александровна, фельдшер - лаборант Якуничкина Елена Васильевна, лицо, ответственное за оформление протокола Севостьянова Татьяна Викторовна, заведующий санитарно-химической лабораторией Шерстнёв Александр Фёдорович, заведующая микробиологической лабораторией Чалая Надежда Леонидовна (Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Карзанов Сергей Юрьевич - директор МБУ «Школа № 28», Конивченко Наталья Александровна - зам. директора по АХР МБУ «Школа № 28», медицинская сестра МБУ «Школа № 28» Антонова Галина Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. в нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» потолок в учебных кабинетах №141, №355, №215, №435, в обеденном зале столовой, пищеблока, в рекреации 3 этажа старшего корпуса; стены в учебных кабинетах №141, №355, №215, №435, в обеденном зале столовой, в раздевалных для мальчиков и девочек при спортивных залах не гладкие (со следами протечек кровли), имеют щели, трещины, деформации не позволяющие проводить качественную уборку их влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Замечание по пункту 1 было выявлено при проведении плановой выездной проверки Акт № 18-05/25 от 16.03.2016 года, выдано предписание № 18-05/25-3 от 16.03.2016 года, срок исполнения до 15.08.2018 года. Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 28»;

2. в нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» потолок в туалетах для девочек и для мальчиков на 2 этаже младшего корпуса; стены в учебных кабинетах №212, №213, №248, в туалетах для девочек и для мальчиков на 2 этаже младшего корпуса, в подсобном помещении пищеблока (трещины, местами отсутствует плитка), в холодильной камере пищеблока (отслаивается краска, трещины, местами отсутствует плитка), в коридоре перед спортивным залом старшего корпуса имеют щели, трещины, деформации не позволяющие проводить качественную уборку их влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 28»;

3. в нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» полы лестничного марша перед спортивным залом старшего корпуса (трещины, сколы, местами отсутствует плитка), в рекреации 1 этажа старшего корпуса (трещины, сколы, местами отсутствует плитка) имеют дефекты и механические повреждения.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 28»;

4. В нарушение п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» светопроёмы учебных помещений №№ 145, 250 оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъёмно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной ниже уровня подоконника.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 28»;

5. в нарушение п.7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не проводится очистка и мытье стекол в окнах учебных кабинетов №№ 436, 437, 438, 439, 326 «б», 326 «в» (из за ветхости всех оконных блоков).

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 28»;

6. Допущены к работе (не отстранены) сотрудники МБУ «Школа № 28», не имеющие оформленных медицинских отводов и документальных сведений в личных медкнижках об обязательных профилактических прививках: против вирусного гепатита В – Оськина А.А., Серова С.В., Стоянов О.Д.; против кори (привиты однократно) – Стоянов О.Д., Хвацовас Л.А., Мазурайтис Н.Л., что является нарушением требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 5 п. 2 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12. Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Ответственным за выявленное нарушение является директор МБУ «Школа № 28» Карзанов Сергей Юрьевич.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено:

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. Территория учреждения ограждена забором и озеленена. Наружное освещение территории имеется. На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Заключены договоры с ООО «БиС» по вывозу твердых коммунальных отходов № 9210-18 от 29.12.2017г., с ООО ПКФ «Росса» №13/02 от 05.02.2018г. по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий; вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих отходов происходит по мере накопления (заключен договор с ООО «Благоустройство и содержание» №9504-18-Р от 13.02.2018г.), на момент проверки отработанных ламп нет.

Водоснабжение и канализация централизованные. Питьевой режим организован: установлены питьевые фонтанчики на каждом этаже.

На момент проверки санитарно-техническое состояние помещений школы удовлетворительное, уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельных помещениях. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в запасе.

Ежегодно проводится выборочный ремонт помещений.

Гардероб по проекту оборудован в холле первого этажа, при гардеробных предусмотрены скамейки.

Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах и на улице.

Все кабинеты имеют естественное освещение и системы искусственного освещения.

Количество учащихся в школе – 736 человек, занятия организованы по 5-ти дневной рабочей неделе в 1 смену. Всего 29 классов-комплектов.

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой, являющейся структурным подразделением школы. С родителями заключены договора на оказание данной услуги, где указана стоимость рационов.

Уголок потребителя оформлен. Контрольные блюда выставлены на раздаче. Ежедневное меню, утвержденное директором школы вывешено в зале.

Обеденный зал оборудован на 250 посадочных мест.

В школе горячее питание получает 715 человек, в том числе 430 получают двухразовое питание.

Перспективное меню согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора.

Размещается столовая на 1 этаже здания школы. Системы горячего, холодного водоснабжения и канализации функционируют. Технологическое и холодильное оборудование установлено согласно проекту, содержится в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Бракеражный журнал и журнал осмотра и учета гнойничковых заболеваний ведутся регулярно.

Продовольственные продукты и сырье поставляется по договорам транспортом поставщиков и при наличии сопроводительной документации, подтверждающей их качество и безопасность. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности. Все сыпучие продукты (мука, крупы, макаронные изделия) хранятся на стеллажах и на подтоварниках в мешках производителя, температурный режим соблюдается. В питание детей используется йодированная соль.

Медицинское обеспечение. Медицинский кабинет состоит из кабинета амбулаторного приёма и процедурного (прививочного) кабинета.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется врачом-педиатром Анцуповой М.Г. и медицинской сестрой Антоновой Галиной Юрьевной, находящимися в штате ГБУЗ СО «ТГКП № 3».

Нормативно-методической документацией медицинские работники обеспечены в полном объеме.

Профилактические прививки, а также постановка и чтение результатов туберкулинодиагностики учащимся проводятся медицинской сестрой Антоновой Г.Ю., имеющей Удостоверение о повышении квалификации (в том числе по вопросам проведения туберкулинодиагностики), выданное ГБПОУ СО «ТМК».

План профилактических прививок на 2018 год имеется (в том числе в разбивке по месяцам). Также имеются план профилактических прививок по классам, персонифицированный план прививок на каждый месяц.

Выборочно проверены формы № 026/у «Медицинская карта ребенка». Результаты осмотра, термометрии у детей перед проведением прививок, туберкулинодиагностики, а также разрешение врача-педиатра на введение вакцины, проведение туберкулинодиагностики в проверенных формах № 026/у имеются. Медицинское наблюдение за детьми в течение 30 минут после проведения прививки проводится (сведения о результатах наблюдения в проверенных формах № 026/у имеются).

Детей, не привитых против полиомиелита – 8 человек: 1а – 1; 1б – 2; 2в – 1; 3а – 1; 4б – 1; 4 в – 1; 5а – 1 ребенок.

Прививки против полиомиелита у вышеперечисленных детей отсутствуют по причине отказов родителей от профилактических прививок. Профилактические прививки против полиомиелита в 2017 году ОПВ в данных классах не проводились (разобшение привитых и не привитых против полиомиелита детей не требовалось).

В 2017 году подлежало туберкулинодиагностике 643 детей. Из них охвачены Д-тестом и пробами Манту - 638, отказов - 5 (представлены справки от фтизиатра).

В соответствии с «Журналом регистрации детей, направленных на консультацию к врачу-фтизиатру» в 2017 году на консультацию к врачу-фтизиатру направлялось 4 ребенка (3 - проконсультированы, 1 - выбыл).

Детей «группы риска» - 26 человек, туберкулинодиагностика проводится 2 раза в год. Контактных с больным туберкулезом по домашнему (семейному) очагу - 1; не привитых БЦЖ - 4 ребенка (имеют справки от фтизиатра).

Подростки в возрасте 15 - 17 лет в 2017 году прошли ФГ-обследование, патологии легких не выявлено.

Туберкулинодиагностика проводится в определенные дни. В прививочном кабинете имеется отдельный промаркированный столик для туберкулинодиагностики.

Для постановки профилактических прививок и туберкулинодиагностики применяются стерильные одноразовые шприцы, стерильные ватные шарики. Обеспеченность одноразовыми изделиями медицинского назначения и одноразовым расходным материалом (шприцами, перчатками, шпателями, ватными шариками, салфетками) достаточная. Сроки годности их соблюдаются.

Все емкости для дезинфекции изделий медицинского назначения, отработанного материала (перчаток, ватных шариков и салфеток) промаркированы. Для дезинфекции одноразовых игл используются специальные контейнеры-иглосъемники. Отходы класса Б (шприцы, иглы) после проведенной обработки собираются в специальные мешки желтого цвета и сдаются для дальнейшей утилизации в ГБУЗ СО «ТГКП № 3».

Для дезинфекции изделий медицинского назначения, отработанного материала (перчаток, ватных шариков и салфеток) используется 1% раствор «Хорт». Инструкция, сертификат соответствия на дезинфицирующее средство представлены.

Текущая влажная уборка в медицинском кабинете проводится 1% раствором «Хорт», генеральная уборка - 1 раз в неделю 2% раствором «Хорт». Сведения о проведенных генеральных уборках регистрируются в специальном журнале. Для кварцевания прививочного кабинета используется бактерицидный облучатель ОБН-150. «Журнал учета работы бактерицидной лампы» ведется с нарастающим итогом отработанных часов.

Проверено соблюдение «холодовой цепи» при хранении и транспортировке иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП). Для хранения ИЛП используется бытовой холодильник «Саратов 451», для других лекарственных средств - холодильник «Позис». Для измерения температурного режима холодильника для ИЛП имеются 2 термометра и 2 термоиндикатора, которые размещены на верхней и нижней полках холодильника. Температурный режим холодильника на момент проверки соблюдается: температура на верхней и нижней полках холодильника + 5°C и + 6 °C соответственно. «Журнал регистрации температурного режима холодильника» ведется регулярно, 2 раза в день.

Для транспортировки ИЛП имеется 1 термоконтейнер «ТМ-6», 4 хладоэлемента. Термоконтейнер в рабочем состоянии, приобретен в 2003 году.

«Журнал учета поступления и расхода ИЛП» ведется. Срок хранения ИЛП на 4 этапе «холодовой цепи» (не более 1 месяца) соблюдается.

План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в случаях возникновения аварийных ситуаций в медкабинете имеется.

Необходимые средства неотложной и противошоковой терапии в прививочном кабинете имеются.

«Аптечка для профилактики гемоконтактных инфекций» укомплектована в полном объеме. «Журнал учета аварийных ситуаций» ведется. В 2017 и за истекший период 2018 года случаев микротравм (аварийных ситуаций) у медработников не зарегистрировано.

Осмотр на педикулез учащихся проводится в сроки, регламентируемые нормативными документами. Укладка для осмотра на педикулез представлена (лупа, расчёска, вата, 70° спирт).

Сведения о проведенном осмотре детей на педикулез вносятся в специальный «Журнал осмотра детей на педикулез».


«Журнал учета инфекционных заболеваний» (ф. № 060/у) ведется. В 2017 году среди детей было зарегистрировано 25 случаев ветряной оспы, 1 случай острой кишечной инфекции, 3 случая энтеробиоза, 2 случая педикулеза. За истекший период 2018 года зарегистрировано: 2 случая ОКИ, 1 случай ветряной оспы.

В соответствии с представленным списком в МБУ «Школа № 28» работает 67 сотрудников, из них 2 – в декретном отпуске. Периодический медицинский осмотр в 2017 году в полном объеме пройден у всех сотрудников.

Против дифтерии и столбняка привиты все сотрудники. Сотрудников в возрасте до 55 лет – 53 человека, привиты против вирусного гепатита В – 50, привиты против кори – 50 человек. Женщин из числа сотрудников в возрасте до 25 лет – нет. Против гриппа привиты все сотрудники. Профессиональная гигиеническая аттестация пройдена у всех сотрудников.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 /Кириллова Ю.Ю.
(подпись проверяющего)

 / Карзанов С.Ю.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протокол о взятии проб и образцов от 05.03.2018, протоколы лабораторных испытаний №№ 13 888, 13 926, 13 973 от 14.03.2018, экспертное заключение по результатам испытаний № 1586 от 15.03.2018, экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического экспертизы № 1596 от 15.03.2018;

протоколы об административных правонарушениях от 30.03.2018: № 18-05/42, 18-07/
предписания от 30.03.2018: №18-05/122, 18-05/122-1


Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Кириллова Ю.Ю.
ведущий специалист-эксперт Трошкина Н.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Карзанов Сергей Юрьевич - директор МБУ «Школа № 28».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” марта 20 18 г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)